



MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL TARIJA – POTOSÍ - CHUQUISACA

Las bandas que se monitorean para ambientes *no controlados* son 5, que abarcan todos los servicios que utiliza el espectro radioeléctrico desde: 0,3 MHz a 3.000MHz.

De acuerdo al informe técnico ATT-OFR TJ-INF TEC TJ 224/2019, se tiene los siguientes resultados de la medición de radiación no ionizante realizada en la ciudad de Tarija, del Departamento de Tarija.

Cuadro de Frecuencia Asignada a los diferentes Servicios de Telecomunicación

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	Densidad de Potencia (mW/cm ²)	Servicios definidos por el PNF
1	0,3 – 1,34	100	AM, Aeronáutica
2	1,34 – 30	180/f ²	AM, Radioaficionados, Comunicaciones HF
3	30 – 300	0,2	FM, TV, Aeronáutica, Radio Móvil
4	300 – 1.500	f/150	TV , Telefonía Móvil
5	1.500 – 3.000	1,0	Telefonía Móvil, Sistema de Acceso Inalámbrico



MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL TARIJA – POTOSÍ - CHUQUISACA

SITIO - Ciudad de Tarija


Lugar de Medición: Mirador Héroes de la Tablada- Ciudad de Tarija

Fecha de medición: 12/09/2019

Coordenadas: 21° 32' 16.29" S 64° 44' 39.89" O

RESULTADO POR BANDA

Banda	Rango de frecuencia (MHz)	Servicio	Valor Máximo mW/cm ²	Densidad de Potencia mW/cm ²	% Respecto a los límites permitidos
Banda I	0,3 - 1,34	AM	100	0,00000068	0,0000009 %
Banda II	1,34 - 30	AM, OC (SW)	0,2	0,0000001904	0,0000167 %
Banda III	30 -300	FM,TV, Radio Móvil	0,2	0,00003339	0,0271250 %
Banda IV	300 -1500	TV, Telefonía Móvil	1	0,000002732	0,0007902 %
Banda V	1500 - 3000	Telefonía Móvil WAS	1	0,000009154	0,0009685 %



MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL TARIJA – POTOSÍ - CHUQUISACA



SITIO - Ciudad de Tarija

Lugar de Medición: Mirador Héroes de la Tablada- Ciudad de Tarija

Fecha de medición: 12/09/2019

Coordenadas: 21° 32' 16.29" S 64° 44' 39.89" O



Cuadro Comparativo: Limites establecidos de Densidad de Potencia y Rangos de Valores medidos .

AUTORIDAD
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

AUTORIDAD
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

