





MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL **COCHABAMBA - ORURO**

INTRODUCCION

△□El numeral 7 del articulo 14 de la ley N° 164 – Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación establece, realizar la medición de Radiación No Ionizante de acuerdo al Estándar Técnico sobre Limites de Expansión Humana a Campos Electromagnética de Radiofrecuencias.

Los niveles máximos permisibles de radiaciones no ionizantes de densidad de potencia para ambientes no controlados - público en general, en función de la frecuencia se encuentran enmarcados en la Resolución Administrativa Regulatoria 2002/0313 -"Estándar Técnico sobre Límites de Exposición Humana a Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia" implementado en el Estado Plurinacional de Bolivia.

SERVICIOS UTILIZADOS EN EL ESPECTRO RADIOELECTRICO						
Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	Densidad de Potencia (mW/cm²)	Servicios			
Banda 1	0.3 - 1.34	100	Aeronáutica			
Banda 2	1.34 - 30	180/f ²	AM, Radioaficionados, Comunicaciones HF			
Banda 3	30 - 300	0,2	FM, TV, Aeronáutica, Radio Móvil			
Banda 4	300 - 1500	f/1500	TV, Telefonía Móvil			
Banda 5	1500 - 10000	1.0	Telefonía Móvil, Sistema de Acceso Inalámbrico			




















MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL COCHABAMBA - ORURO

RESULTADOS MEDIDOS:

Banda	Servicios	Rango de Frecuencias (MHz)	Densidad de Potencia Máximo Permitido (mW/cm²)	Densidad de Potencia Medido (mW/cm²)
Banda 1	Aeronáutica	0,3 – 1,34	100	0,000001435
Banda 2	AM, Radioaficionados, Comunicaciones HF	180/f2	1,34 - 30	0,000001784
Banda 3	FM, TV, Aeronáutica, Radio Móvil	30 – 300	0,2	0,000006381
Banda 4	TV, Telefonía Móvil	300 – 1500	f/1500	0,00004357
Banda 5	Telefonía Móvil, Sistema de Acceso Inalámbrico	1500 - 10000	1.0	0,00001405
	0,0000643229			





ATT Bolivia

ATT Bolivia

ATT Bolivia

ATT Bolivia

ATT Bolivia

ATT Bolivia







MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL COCHABAMBA - ORURO



En el siguiente cuadro se efectúa un resumen de los aspectos técnicos considerados en las mediciones en el sitio :








MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL **COCHABAMBA - ORURO**



Gráfica Comparativa de Límites establecidos de Densidad de Potencia y Valores Medidos:

Limites establecidos de densidad de potencia y rangos de valores medidos

Bandas definidas en el Plan Nacional de Frecuencias



1.41E-05

Valor Máximo 0,00004357 [mW]; Banda 4

